

Отчет
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Площадь	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях	
																						1
1	2	5	6	Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ГОД			
1. Содержание общего имущества МКД																						
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и несущих конструкций МКД																						
1	Работы, выполняемые в отношении всех фундаментов: проверка (осмотр) технического состояния видимых частей конструкций в фундаменте: "приманка неравномерных осадок фундаментов всех типов, *коррозия арматуры, расщеливания, трещины, выпучивания, отслоения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. Проверка (соответствие параметров вертикальной планировки территории внутри здания) проектных параметров. Устранение малых осадков (нарушений). При выполнении наружной - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента;	0,02	4 436,90	88,74	88,74	88,74	266,21	88,74	88,74	88,74	532,43	88,74	88,74	88,74	798,64	88,74	88,74	88,74	88,74	1 064,86		
2	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: Проверка температурного режима подвальных помещений и при выявлении устранения причин его нарушения; Проверка (осмотр) состояния помещений подвалов, входов в подвалы и примыков, принятие мер, предупреждающих подтопление, захламление и заросание помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.	0,02	4436,90	88,74	88,74	88,74	266,21	88,74	88,74	88,74	532,43	88,74	88,74	88,74	798,64	88,74	88,74	88,74	88,74	1 064,86		
3	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стов МКД, выявление (осмотр) отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неадекватности возмозможных устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних перегородочных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из арматуропробитых балок; выявление повреждений в местах, наличия и характера трещин, смещений, отслоения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструктивами в домах со стенами из железобетона, искусственные и естественных каменей.	0,06	4436,90	266,21	266,21	266,21	798,64	266,21	266,21	266,21	1 597,28	266,21	266,21	266,21	2 395,93	266,21	266,21	266,21	266,21	3 194,57		
4	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий в квартирах МКД, выявление (осмотр) отслоений, повреждений, разрушений перекрытий и покрытий; выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогиба, трещин и сколбаши; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промываний на плитке и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного изделия; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичной кладки; проверка состояния уступов, гидроизоляции и звукоизоляции в конструкциях из кирпичной кладки (покрытия); выявление заботы перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов в мест их опирания, следов протечек в потолке. В домах, при наличии деревянных покрытий, проверка плотности и влажности кладки, при наличии, повреждения оштукатуренными и ажурами-точечниками деревянных элементов.	0,09	4436,90	399,32	399,32	399,32	1 197,96	399,32	399,32	399,32	2 395,93	399,32	399,32	399,32	3 593,89	399,32	399,32	399,32	399,32	4 791,85		
5	Работы выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и стоеб МКД, выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потерь устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отслоения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, гниения стоек бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; выявление повреждений при выполнении наружной отделки фасадов и штукатурки; выявление следов коррозии арматуры в местах опирания балок и перемычек, расхождение каменей или смещение рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными стенами; контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.	0,04	4436,90	177,48	177,48	177,48	532,43	177,48	177,48	177,48	1 064,86	177,48	177,48	177,48	1 597,28	177,48	177,48	177,48	177,48	2 129,71		
6	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД. Выявление (осмотр) отслоений, повреждений, разрушений балок (ригелей). Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогиба, сколбаши и трещин; выявление поверхностных отслоев, отслоения защит. слоя бетона в расшивной зоне, оголения и коррозии арматуры, крушения выноса и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с увеличением площади оголения несущих элементов, потерь местной устойчивости конструкций (выпуч. стенов и пилоты балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальных балками перекрытий и покрытий.	0,04	4436,90	177,48	177,48	177,48	532,43	177,48	177,48	177,48	1 064,86	177,48	177,48	177,48	1 597,28	177,48	177,48	177,48	177,48	2 129,71		
7	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши МКД, проверка крыши на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и др. оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты дерева, конструкций, крепящих элемент, несущих конструкций крыши, водоотводных устройств и обору., ступенчатых свесов, выносов на крыше, кровельных досок и периодов местном на чердаках, осядающих и тонизирующих швов, водосточных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фиксирующей способности армированного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах, проверка температурного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек, снегоп. поголовья верхних этажей МКД, соответствиям (безразличными) условиям для обеспечения возвратных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха; выявление повреждений на покрытии, проверка и при необходимости очистки кровли и возмозможных устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистки кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановления защитного несущего слоя металлических элементов, окраска металлических кровельных конструкций; проверка антикоррозийной защиты кровли и ее состояние; проверка и при необходимости восстановления внешнего архитектурного запятого слоя для застекленных или термозащитных мембран балюстрады остекления кровли; проверка и при необходимости восстановления пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровли из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановления армированного покрытия стальных свесов кровельных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; два раза в год (весенний, осенний период) очистки от бытового мусора, снега, мха, травы подвальных козырьков и крыши встроено-пристроенных помещений МКД.	0,57	4436,90	2 529,03	2 529,03	2 529,03	7 587,10	2 529,03	2 529,03	2 529,03	2 529,03	15 174,20	2 529,03	2 529,03	2 529,03	22 761,30	2 529,03	2 529,03	2 529,03	2 529,03	30 348,40	
8	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД. Выявление (осмотр) повреждений, деформаций, прогибов; выявление деформ и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления огражд., выноса и сколов в ступенях; выявл. наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогиба, козуров, нарушения связей оголовьев и площадкам, коррозии металлов конструкций в домах с лестницами по стальным козурам; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических козуров кровли; обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным козурам.	0,04	4436,90	177,48	177,48	177,48	532,43	177,48	177,48	177,48	1 064,86	177,48	177,48	177,48	1 597,28	177,48	177,48	177,48	177,48	177,48	2 129,71	
9	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД, выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов; ослабления связи отдельных слоев со стенами, нарушения целостности и герметичности швовых водосток; контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подвалы; выявление (осмотр) нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и коридорах; контроль состояния и восстановление плит; замена отдельных элементов кровли и полов на лоджиях и входов в подвалы; контроль и восстановление целостности противопожарных дверей, самозакрывающихся устройств (дверные, дымовые), ограничительной хода дверей (останова).	0,06	4436,90	266,21	266,21	266,21	798,64	266,21	266,21	266,21	1 597,28	266,21	266,21	266,21	2 395,93	266,21	266,21	266,21	266,21	3 194,57		
10	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД. Выявление (осмотр) заботы, выпучивания, наличия трещин, в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перегородками, оконными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов в прохождении различных трубопроводов; проверка звукоизоляции, остекления.	0,06	4436,90	266,21	266,21	266,21	798,64	266,21	266,21	266,21	1 597,28	266,21	266,21	266,21	2 395,93	266,21	266,21	266,21	266,21	3 194,57		
11	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД. Проверка (осмотр) состояния внутренней отделки	0,25	4436,90	1 109,23	1 109,23	1 109,23	3 327,68	1 109,23	1 109,23	1 109,23	6 655,35	1 109,23	1 109,23	1 109,23	9 983,03	1 109,23	1 109,23	1 109,23	1 109,23	13 310,70		
12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу МКД. Проверка (осмотр) состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (при наличии деревянных полов в МКД).	0,08	4436,90	354,95	354,95	354,95	1 064,86	354,95	354,95	354,95	2 129,71	354,95	354,95	354,95	3 194,57	354,95	354,95	354,95	354,95	4 259,42		
13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в МКД. Проверка (осмотр) целостности оконных и дверных заполнений, плотности пригоров, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнения помещений, относящихся к общему имуществу в МКД	0,19	4436,90	843,01	843,01	843,01	2 529,03	843,01	843,01	843,01	5 058,07	843,01	843,01	843,01	7 587,10	843,01	843,01	843,01	843,01	10 116,13		
14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции МКД. Проверка (осмотр) утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на вент. устранение неполадок и неполадочных каменей и шпатель, устранение засоров в каналах; проверка целостности (осмотр) вытяжных каналов вентиляции и естественных побуждаем.	0,14	4436,90	621,17	621,17	621,17	1 863,50	621,17	621,17	621,17	3 727,00	621,17	621,17	621,17	5 590,49	621,17	621,17	621,17	621,17	7 453,99		

