	Отчет по содержанию на 2023 год	Металлургов		37	1	по 2022 году												
	Наменование работ/услуг	Площадь, м2	Кат. 5. Тариф	Годовая (за 12мес.) стоимость,	Стоимость за месяц	Январь /кол-во дней	Февраль /кол- во дней	Март /кол-во дней	Апрель /кол-во дней	Май /кол-во дней	Июнь /кол-во дней	Июль/кол-во дней		Сентябрь /кол- во дней	Октябрь /кол- во дней		жабрь /кол- дней	,
	Работи, выполнение в отношения всех фукцыватиля Провера (смогр) их, состояния выдимых частей опструкций с выявлениех пренциане веранносерым с ократ фукцыватиля, коррония различания, пренци, отключения и перепактия в рамки с бегональны, жельня в выполным фукцыватиля. Провера состенства перепактивной конципуемы трем и прости замен порожения помостиму Установичения выявления и штеговы. Помогола состояния плитомильного на положения объемы плитомильным фозмостим и выстаем выполным объемы. Помогола состояния плитомильным фозмостим и выстаем выполным объемы плитомильным фозмостим и выстаем выполным объемы плитомильным фозмостим от выстаем выполным объемы плитомильным фозмостим и выстаемы плитомильным объемы. Помогола состояния плитомильным объемы применения выполным плитомильным объемы плитомильным	9 681 00	0.03	руб.	4 193.6	2 193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	193.62	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: Проверка (осмотр) температурно-влакиюстного режима подвальных помещений. Проверка (осмотр, контроль) состояния помещений подвалов, дверей и жолдов в подвалы, принямов, принятие мер, исключающих подголжение, закламиение, загрениение и загромождение помещений, обеспеченнамощих их всигителицию	, , , , , , ,						,	.,,,,-	.,,,,,	,	,	,	.,,,,,	170,02	,	170,00	_
	в соответствии с проективани требованиями Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД: Выявление (осмотр) отклюнений от проективых ус-й эксплуатация, несликционированного изменения конструктивного	9 681,00	0,0	1 161,7	2 96,8	1 96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	96,81	_
	решения, признаков потери несущей способности, валичия доформаций, парушения теплозацитных св-а, гидропполяции, инсправности водоотводящих ус-а. Выявление сведов парусония, доформаций и наличия трещия в стенах МКД, отклюнения от вертивали и выпучвания участков стен, парушения силсё между отдельными конструкциями МКД.	9 681,00	0,0	5 808,6	0 484,0	5 484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	
	Работи, выполняемене в целях падделанего сооржиния пресрытий в конругатий МСД. Выпаление научиений условий эксплуатации, выявляем наличием техниции техниции предыствення и техниции предыствення пред	9 681,00	0,07	8 132,0	4 677,6	7 677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	
	Работ на милошенскае в ведет на дележного соортажния колони е стобом МСД Контуро и в наимление опрушений у-о 3 технулуации, всекациом, изменений мостр-мого решения, могеро устойчение, пациятия, кара-ра париа, выпушканым, канажен кора-рамунуры от дележностью защиного сооб песпе, разущения кази манадение сариачей, разрамов или выдортивание стальных сняжей и инсеров, разгробления каним или сещение разон сация, контуроль состояния метал, закладиял, дегалий в МСД.	9 681,00	0,01	8 132,0	4 677,6	7 677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	
	Работы, выполняемые в пакта издажението одоржания былое (ристояй) прекрычий и покрытий МСД: Выявление (солоту) отключений, подоржаний дологи и стоябов, апришений) суд на пригодуатици, выпланиеми спото стоя решения, устобности, простобы, пологом пригодуати, подажений предице, навываем покрыт от пред пред суденные постоя и отключений пред пред при пред пред суденные подажения полиции сечения постоя пологом постоя нестоя (устобняюети конст-4).	9 681,00	0,01	8 132,0	4 677,6	7 677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	
	Работы, выполненые в деля вадлежнего соорражии крым МКДПр-на (семор) креми на отсутствие протеске, пр-на вознижащитных ус-е, заклежения мет и до борудования, жуф-ин куушке проценаль исполуруаций, высовтемденнях уст-е, суховаем свыя дактом, и перемодиль мостанов, съедичал и темпераруации нине, интроценс корсства. Нуе и состания изпагама бесповых дили и предъежден, борудования или уст-е, и предъежденням образования и предъежденням образования уст-е, предъежденням образования и предъежденням образования предъежденням образования и пред	9 681,00	0,22	25 557,8	4 2129,8	2 2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	2129,82	
	Воботь, наполняемое в есят калежного сокращия дестив МСД. Вывъеме дофунения в подрожений в неу-дат, покатуруния, высокого престоим отражений, выбона в сахона в сустем, вышего предвед подавать маренах из сустем, состоим в перуопом предуступным предвед в отражал проступна, выплене предбед воступны, перуопом предвед подавать представать пред пред подавать проступным детамент пред пред подавать проступным детамент пред пред пред пред пред пред пред пред	9 681,00	0,05	5 808,6	0 484,0	5 484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	
	Забота, выполняение в пести заделящего охоржания фодоло МСД Выпасном (сомот) виронений отклени фодоло в под стадымих элементов, получае подведаль, несуще конструкций, гароднать подколька подколька общений, жадеми в голождаю, шеграм, состояння в востить на тамом стадымих элементов предеста и подколька элементов подколька под	9 681,00	0,05	5 808,6	0 484,0	5 484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	
)	Работы, выполняение в педка вадасеванего оздежащим перегородог в МКД: Выявление (солотр) забосота, выпучавания, наличия трешии, в тех перегородог и в местах сопривения между тобы и станитальным стенным перекративном, отопительным панельны, дверными коробилым, в местах установах снигарию-технических приборов и проходения разлачимых трубопроводог, проверка за разложищим, откенщены.	9 681,00	0,0							484,05	484,05	484,05	484,05		484,05	484,05	484,05	
_	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделям МКД: Проверка (оснотр) состояния внутренней отделям : Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему внуществу МКД: Проверка (осмотр) состояния основания, поверхностного слоя и	9 681,00								1839,39						1839,39	1839,39	_
	ностия, выполняемие и целох видежащих особранняе полов польшения, отполняемие к сощему выучаству и подежности составления полования пол	9 681,00	0,0	5 808,6	0 484,0	5 484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	_
	дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособ. фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений помещениях, отвоеящихся к общему инуществу в МКД.	9 681,00	0,0	5 808,6	0 484,0	5 484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	484,05	
;	Зоботи, выполняемие в педета каделящего оходивания систем востигация МСТ Тех. обслужавания и еспонису придастием оборуд, системы востигация, выплажения у гуранеше претим ведопустория выбращий и пудумения експлотестей, вмогора в канала, експрав, выберов в дороссые, защимо, востоя выплажения и пистам и дефекторов, котором состояния автогоро, созрессы металь, замежного. Роботы, выполняемые в деять надъежного, домогражения системы, домогражения (техническое обслужавания и сесниму управления оборудования оситем дамогражения, деять дамогражения деять дамогражения, деять дамогражени	9 681,00	0,19	22 072,6			1007,07	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	1839,39	_
5	определение работоспособности, контроль и обеспечение исправного состояния автоматического дымоудаления.	9 681,00	(0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
	Эдоги, выполняемее педем заделящего охоржания пациинумывах техновах грунтор (ПП) в МДТ, Перча (скогор) вераванся и работноснособилести оборуд, Выполнение надаронику робе то имента работносного охоржания пациинум в пред	9 681,00	1,42	164 964,2	4 13747,0	2 13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	13747,02	
7	Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем нодоснабления , отопления и подвота, а МКД: Проверка (смотр) исправность, работоспособности, регунировка и техническо обслуж, насоско, двирова фацигры, коперсыва-опедерисаванся приборов, дитоматических регуниторов, должентника ПУ. Коптрова параметров техновостием и воды. Воставающие работоснобность обородования, отопительных доаражборых допутам сотопительних предестивать услуженость предеставать представать представать представать предеставать представать предста	9 681.00	1,17	135 921,2	4 11326,7	7 11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	11326,77	
3	Работа, выполненые в целя надлежиего оздужания систем теплоснибжения (отопление, горячее водоснибжение) в МСД/Испатиния ин прочинств. и плотивость (годражические испатиние) узаков изода в систем отопления, ресутациодь систем отопления. Проведение пробывал тремоснавадечивал работ (годуст на вкую инруждению У даление воздуха из отостом отокления. В прочиная подтем отопления с отсетственности. В простем от прочина подтем от пределения подтем от прочина подтем от пределения подтем от пределени	9 681,00	3,1					30011,10		30011,10	30011,10		30011,10		30011,10	30011,10	30011,10	
)	Работы, выполняеные в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД. Пр-ка (осмотр) элекиления оболучия электронабеля и оборудования. ТО спинак и ослег. установос, лафом, ТП, электетов молняелациты и внутридомовых электроостей, очистка влеми соодинений в групповых щитах и распреденительных пинфах, назадка электрооборудования.	9 681,00	0,82	95 261,0	4 7938,4	2 7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	7938,42	
	Работи по сопруживно этемплено участва, с элементим основления и быто угработа, в колология (перем 1056 счетать адения люжив выполняе мента прил тор- ментим основнения учаственного основа, колология дала, подоставие, саминие света, макол света, подажив притимогологиям материально, чества ура, уберка внигевиериял манерам, Работи по содержавно прил трем и технай перевы, подажнующим в уберка предъимовай пруменуюм, «честве от кумуна» и примажения ура и гд.	9 681,00	5,1	592 477,2	0 49373,1	0 49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	49373,10	
2	Эботи, выполнение пудем карстванго окруживия ремонта нафта (нафто) в МСД- организация системы дистечерского котроля в обслегочение связа с абанный нафта, обслегачение продагами восторов, те, оборуживняя, ревонет информ	9 681,00	4,79	556 463,8	8 46371,9	9 46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	46371,99	
	Виботы, выполняемые в ценх надъежащего охоржания мусоропроводов. Проверки (осмотр) технического остояния и доботоснособыести элементов мусоропровода, при выявления месоров - их устанене, часта , провыява и деннифекции загрумочных канивов стилов мусоропроводов, мусоросбороной камеры и ее оборудования, удаление мусора из мусороспрововых камер.	9 681,00	1,90	220 726,8	0 18393,9	0 18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	18393,90	_
	Работи по сострежнию помещений, входиния в соста об На МСД, сусле на важиве голдентание тажбуров, дестигниял пленцарь, и мущеней, магае естигникал пленцарь и мущеней, закращах пробом, полотов дверей, доводчиков и дверемах ручев, чералчика дестигны, магае соста дверей, доводчиков и дверемах ручев, чералчика дестигны, магае соста, додигилация дестигны мест ОН в МСД.	9 681,00	2,4	278 812,8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
5	Управлене многоваритрима комось Законочение для освержанию в ревозиту ОН в МСД и котгроль иля в наполнение. Расече и обоснование фил. котробностей, подготовка предоктием по по превозуствення обращения обращения обращения быть и по предоктивного по превозуствення обращения по предоктивного по предоктивного пр	9 681,00	4,85	563 434,2	0 46952,8	5 46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	46952,85	
	забота, выполнением и пести выдежаем со определения электрооборужения и меду Проверк и местамителя облагом этем городистве, оборужения (положе, щетовые опитательная и пести полужения по																	
6	неистранных КИП Работы по обеспечению требований пожарной безопасности. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, дахов, проходов, выходов, систем вварийного	9 681,00	0,24	27 881,2	8 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_
_	освещения, пожаротущения, сигнализации, противоложирного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	9 681,00	0,00				580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	580,86	
/	Аварийно-диспетчерское обслуживание.	9 681,00	1,68	195 168,9	6 16264,0	8 16264,08	16264,08	16264,08	16264,08	16264,08	16264,08	16264,08	16264,08	16264,08	16264,08 251996.43	16264,08 251996.43	16264,08 251996.43	

28,43

Внеплановые работы (не входящие в обязательный перечень жилищных услуг):

Содержание собяз доманик условик, техническое обедуальные теленизонных антени кольствиного пользования, техническое обедуальным могомываных могомы

26 706,00	26 651,70	26 651,70	26 600,70	26 549,70	26 549,70	26 549,70	26 549,70	26 549,70	26 549,70	26 549,70	26 549,70	319 007,70
278 702,43	278 648,13	278 648,13	278597,13	278546,13	278546,13	278546,13	278546,13	278546,13	278546,13	278546,13	278546,13	3 342 964,86